



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα  
Αριθ. Πρωτ.*

**20 – 09 – 2022  
22632**

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

**ΠΡΟΣ:**

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  
[www.uhi.gr](http://www.uhi.gr)**

Τηλέφωνο : 2651099270,912  
Fax : 2651099774  
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.  
E – MAIL : Diamantis1972@yahoo.gr

**Κοιν. :**

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων του Μικροβιολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

**ΣΧΕΤ.:**

- α. Ν. 2955 / 2001
- β. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
- γ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
- δ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
- ε. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
- ζ. Ν. 4412/2016
- η. Ν.4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
- θ.Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
- Ι. Αίτημα 3214 (16-09-2022 ), του Μικροβιολογικού εργαστηρίου .

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού εργαστηρίου παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά. Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.
8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).
9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

**ΕΝΤΟΛΗ 4969****ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4883 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 6336	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 3214	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΑ005603 07ΕΑ0056030000001	ΔΙΑΦΑΝΗ STRIPS ΤΩΝ 8-TUBES 015ML ΕΚΑΣΤΟ-LOW PROFILE ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ 8 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΒΕΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ REAL TIME PCR	TEM	5,00	87,0000	
	001 ΔΙΑΦΑΝΗ STRIPS ΤΩΝ 8-TUBES 015ML ΕΚΑΣΤΟ-LOW PROFILE ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ 8 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΒΕΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛ.120 S ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ REAL TIME PCR	24,00	41311A	539,43	
ΕΑ005040 07ΕΑ0050400000002	ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑ PCR 96 ΔΙΑΦΑΝ.ΠΗΓΑΔ.WELLSΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜ.ΘΙΝ WELLMΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ.ΑΥΤΟΚΟΛ.ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜ. ΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΣΠΩΜ.ΑΚΡΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ CFX-96 REAL-TIME ΣΥΣΤΗΜΑ	TEM	4,00	140,0000	
	002 ΑΥΤΟΚΟΛ.ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜ. ΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΣΠΩΜ.ΑΚΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ CFX-96 REAL-TIME ΣΥΣΤΗΜΑ	24,00	41311A	694,40	
ΕΑ005040 07ΕΑ0050400000001	ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑ PCR 96 ΔΙΑΦΑΝ.ΠΗΓΑΔ.WELLSΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜ.ΘΙΝ WELLMΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ.ΑΥΤΟΚΟΛ.ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜ. ΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΣΠΩΜ.ΑΚΡΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ CFX-96 REAL-TIME ΣΥΣΤΗΜΑ	TEM	300,00	3,5000	
	001 ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑ PCR 96 ΔΙΑΦΑΝ.ΠΗΓΑΔ.WELLSΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜ.ΘΙΝ WELLCΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ CFX-96 REAL-TIME ΣΥΣΤΗΜΑ	24,00	41311A	1.302,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.535,83

**Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.279,22€****Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ****ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**



